

Adatszolgáltatás az adattörölő kódról pénztárgéppel, számlázóprogrammal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023. január 1-jétől részt vesz a tartós adathordozón tárolt adatok végleges hozzáférhetetlenné tételéhez szükséges adattörölő kóddal kapcsolatos eljárásban. A kereskedő köteles adatot szolgáltatni a NAV-nak a fogyasztónak átadott adattörölő kódokról és az átadás dátumáról. Az ezzel kapcsolatos általános információkat külön NAV-tájékoztató tartalmazza, ami [itt érhető el](#).¹

Ez a tájékoztató az online pénztárgépek, illetve számlázóprogramok fejlesztőinek ad iránymutatást azokról a szükséges fejlesztésekről, amelyek révén a kereskedők kötelező adatszolgáltatása pénztárgéppel, illetve számlázóprogrammal is teljesíthető.

I. Adatszolgáltatás pénztárgéppel

Ha az adattörölő kódot a pénztárgéppel kiállított nyugtán vagy egyszerűsített számlán adják át a fogyasztónak – vagyis a kereskedő a pénztárgéppel kiállított nyugtára vagy egyszerűsített számlára nyomtatja rá az adattörölő kód számát, így azt a fogyasztó a bizonylat átadásával kapja meg –, akkor **az adattörölő kódról és az átadás dátumáról a NAV-nak a pénztárgéppel kell adatot szolgáltatni.**

Ennek elvárt módja:

1. Adattörölő kód bejegyzése a naplóállományba

Az adattörölő kódot a pénztárgép naplóállományában, arról a **nyugtáról** (bejegyzésazonosító: NYN) vagy **egyszerűsített számláról** (bejegyzésazonosító: ESN) készült bejegyzésben kell naplózni, amin az adattörölő kódot átadták.

Az adattörölő kódot az értékesített tartós adathordozó eszközre vonatkozó tétel (mezőazonosító: ITL) megjegyzés mezőjében (mezőazonosító: RM) kell rögzíteni.

Mező-azonosító	Mező tartalmának leírása	Formátum
ITL	A bizonylaton szereplő összes tételekre vonatkozóan, tételeként:	lista (max. 1 000)
> RM	A tételesorra vonatkozó, legfeljebb 40-szer ismételhető megjegyzésmező	50 karakteres szöveg

1. Az adattörölő kódszám rögzítésére szolgáló mező a naplóállomány NYN- vagy ESN-bejegyzésében

Az adattörölő kód elvárt formátuma a bejegyzésben:

TORLOKOD:12K4-567P-9123-4C67

¹ [AATKOD, adatszolgáltatás az adattörölő kódokról - Nemzeti Adó- és Vámhivatal \(gov.hu\)](#)

ahol a „TORLOKOD:” karaktersorozat jelöli, hogy adattörlő kódot tartalmaz a megjegyzésmező, a „12K4-567P-9123-4C67” karaktersorozat pedig az adattörlő kód 16 karakterből álló alfanumerikus azonosítója, számokból és ékezet nélküli nagybetűkből képezve, négy karakterenként tagolva (kötőjellel elválasztva). Az adattörlő kód utolsó karaktere mindig számjegy, ellenőrzőkód, ami lehetőséget nyújt CDV-ellenőrzésre a karaktersorozat pénztárgépbe rögzítésekor.

2. Példa XML-részlet

Példa XML-részlet egy adattörlő kódot tartalmazó nyugtabejegyzésből:

```
<ITL>
  <NA>Fülhallgató</NA>
  <PN>125489</PN>
  <UN>4990</UN>
  <QY>1</QY>
  <IU>DB</IU>
  <TY/>
  <SU>4990</SU>
  <VC>C00</VC>
  <NA>Mobiltelefon 128 GB</NA>
  <PN>454441</PN>
  <UN>125000</UN>
  <QY>1</QY>
  <IU>DB</IU>
  <TY/>
  <SU>125000</SU>
  <VC>C00</VC>
  <RM>TORLOKOD:12K4-567P-9123-4C67</RM>
</ITL>
```

3. Adattörlő kód átadásának dátuma a naplóállományban

Az adattörlőkód-átadás dátumának a **nyugta** vagy **egyszerűsített számla kiállításának dátuma minősül**, a bizonylat nyitásának (mezőazonosító: DTS) ideje szerint. Az átadás dátumát nem kell külön mezőben rögzíteni.

4. Adatszolgáltatás egy nyugtatételhez tartozó több adattörlő kódról

Előfordulhat, hogy egy nyugtán több adattörlő kód is szerepel egyetlen nyugtatételhez kapcsolódóan. Például 10 darab mobiltelefon értékesítése szerepel a nyugtán egy tételsorban, amihez 10 darab adattörlő kódot tüntetnek fel. Ilyen esetben annyi darab megjegyzésmezőt (mezőazonosító: RM) kell rögzíteni az adatszolgáltatásban az adott nyugtatételhez, ahány darab adattörlő kód szerepel a nyugtán a tételhez kapcsolódóan. Egy mezőben egy darab törlőkódot kell feltüntetni. Az egy nyugtatételhez kapcsolható megjegyzésmezők (mezőazonosító: RM) maximális száma 40 darab az adatszolgáltatásban.


II. Adatszolgáltatás számlázóprogrammal

Ha az adattörölő kódot számlázóprogrammal kiállított számlán adják át a fogyasztónak – ilyenkor a kereskedő a számla adatai között szerepelteti az adattörölő kód számát is –, akkor **az adattörölő kódról és az átadás dátumáról a NAV-nak a számláról teljesített online számlaadat-szolgáltatásban kell adatot szolgáltatni.**

Ennek elvárt módja:

1. Adattörölő kód rögzítése a számlaadat-szolgáltatásban

A számlaadat-szolgáltatás üzleti tartalmát leíró séma lehetőséget biztosít a számlán szereplő egyes számlatételekre vonatkozó, kiegészítő, – a sémaleírásban előre nem nevesített – adatok feltüntetésére.² Az ilyen – a számlán szereplő, de a sémában nem nevesített – tételek feltüntetésére az adatszolgáltatásban az *additionalLineData* elem szolgál. Az *additionalLineData* típusa az *AdditionalDataType*, ami az alábbi elemekből épül fel:



Tag	Típus	Kötelező	Pattern	Tartalma
dataName	xs:string	Igen	[A-Z][0-9]{5}[_][_A-Z0-9]{1,249}	Az adatmező egyedi azonosítója.
dataDescription	xs:string	Igen	*[^\s].*	Az adatmező tartalmának szöveges leírása.
dataValue	xs:string	Igen	*[^\s].*	Az adat értéke.

2. Az *AdditionalDataType* típus

Az *AdditionalDataType* típusnál a *dataName* elem – ami a mező egyedi azonosítója – kell, hogy egyértelműen, minden más, előre nem nevesített adattól megkülönböztethetően azonosítsa, hogy **végleges adattörölő kódot** küldenek. Ezért az adattörölő kód adatszolgáltatásánál az egyedi azonosító elvárt formátuma:

A10000_VEGLEGES_ADATTORLO_KOD

² Részletesen lásd: NAV Online Számla rendszer [Számlaadat-szolgáltatás REST API interfészleírás és fejlesztői dokumentáció](#) 2.1.5 Előre nem nevesített adatok szerepeltetése.

A számlán szereplő adattörölő kódot – számokból és ékezet nélküli nagybetűkből képezve, négy karakterenként tagolva (kötéjjellel elválasztva) – a *dataValue* elem tartalmazza. A *dataDescription* elem szabadon tölthető.

2. Példa XML-részlet

Példa XML-részlet egy adattörölő kódot tartalmazó számlaadat-szolgáltatásból:

```
<line>
  <lineNumber>1</lineNumber>
  <lineExpressionIndicator>true</lineExpressionIndicator>
  <lineDescription>GigaTrueHD Laptop 15</lineDescription>
  <quantity>1</quantity>
  <unitOfMeasure>PIECE</unitOfMeasure>
  <unitPrice>300000.00</unitPrice>
  <lineAmountsNormal>
    <lineNetAmountData>
      <lineNetAmount>300000</lineNetAmount>
      <lineNetAmountHUF>300000</lineNetAmountHUF>
    </lineNetAmountData>
    <lineVatRate>
      <vatPercentage>0.2700</vatPercentage>
    </lineVatRate>
    <lineVatData>
      <lineVatAmount>81000</lineVatAmount>
      <lineVatAmountHUF>81000</lineVatAmountHUF>
    </lineVatData>
    <lineGrossAmountData>
      <lineGrossAmountNormal>381000</lineGrossAmountNormal>
      <lineGrossAmountNormalHUF>381000</lineGrossAmountNormalHUF>
    </lineGrossAmountData>
  </lineAmountsNormal>
  <additionalLineData>
    <dataName>A10000_VEGLEGES_ADATTORLO_KOD</dataName>
    <dataDescription>Adattörölő kód</dataDescription>
    <dataValue>12K4-567P-9123-4C67</dataValue>
  </additionalLineData>
</line>
```

3. Adattörölő kód átadásának dátuma a számlaadat-szolgáltatásban

Az adattörölőkód-átadás dátumának a számla kiállításának dátuma minősül, az *invoiceIssueDate* elem szerint. Az átadás dátumát ezért nem kell külön elembe rögzíteni.

4. Adatszolgáltatás egy számlatételhez tartozó több adattörölő kódról

Előfordulhat, hogy egy számlán több adattörölő kód is szerepel egyetlen számlatételhez kapcsolódóan. Például 50 darab laptop értékesítése szerepel a számlán egy tételesorban, amihez 50 darab adattörölő kódot tüntetnek fel. Ilyen esetben annyi darab *additionalLineData* elemet kell rögzíteni az adatszolgáltatásban az adott számlatételhez, ahány darab adattörölő kód szerepel a számlán a tételhez kapcsolódóan. Egy elembe egy darab törölőkódot kell feltüntetni. Az egy számlatételhez kapcsolható *additionalLineData* elemek száma nincs maximálva az adatszolgáltatásban.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal