

A Vámegyütműködési Tanács Harmonizációs Rendszer Bizottságának Áruosztályozási Véleményei
kivonatának módosítása

1. A IV. Áruosztályban a 1901 90 HR alszámra vonatkozó 2. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 1901 90 HR alszámra vonatkozó 3. számú áruosztályozási véleményt:

1901 90 3. **Készítmény, amelyet sajt helyettesítőként történő fogyasztásra szántak.** Főlözött tejből (81,8%), növényi olajokból (15,65%) és kis mennyiségű sóból, tej (tejsavó) proteinből, tejoltóból, savasító kultúrából, színezőanyagból és D vitaminból áll. A főlözött tej növényi olajokkal történő összekeverésével, majd baktériumkultúrával és enzimmal történő kezeléssel, megalvasztással, kazein elkülönítésével, melegítéssel, préseléssel, alakítással, vágással, sózással, majd ezt követő 7-10 hetes érleléssel állítják elő. A készítményt gyakran „analóg sajtként” emlegetik.
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.

Elfogadva 2013-ban

2. A IV. Áruosztályban a 2008 99 HR alszámra vonatkozó 2. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 2101 11 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási véleményt:

2101 11 1. **Oldható kávé ("instant kávé" néven is ismert)** (200 g) üvegedényben, kiskereskedelmi forgalom számára kerámia csészével és kerámia csészealjjal együtt karton dobozban kiserelve. A csésze és a csészealj külön, a 6912 vámtarifaszám alá van osztályozva.
A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.

(Lásd még a 6912 00/1. Áruosztályozási Véleményt is.)



Elfogadva 2013-ban

3. A VI. Áruosztályban a 3004 90 HR alszámra vonatkozó 2. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 3004 90 HR alszámra vonatkozó 3. számú áruosztályozási véleményt:

3004 90

3. Elhízás kezelésére használt **gyógyszer** kapszula formában. Orlistátot (INN) (120 mg/ kapszula), zselatint, indigó kármint (E132) és titán-dioxidot (E171) tartalmaz. A kapszulahéj a következő inaktív összetevőket tartalmazza: mikrokristályos cellulóz, nátrium-keményítő-glikolát, povidon, nátrium-lauril-szulfát és talkum.

A termék csökkentett kalóriatartalmú étrend mellett túlsúlyos vagy elhízott pácienseknek ajánlott, akik pl. 2-es típusú cukorbetegség, magas vérnyomás és hyperlipidaemia veszélyének vannak kitéve. A termék elegendő mennyiségű aktív összetevőt tartalmaz ahhoz, hogy elhízás ellen gyógyító vagy megelőző hatással bírjon.

A termék a kiskereskedelmi forgalom számára műanyag üvegben van kiszerezve, amely 90 kapszulát tartalmaz.

A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.

Elfogadva 2013-ban

4. A XIII. Áruosztályban a 6907 90 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási véleményben a zárójelből a mázas szót törölni kell:

6907 90

1. **Terrakotta burkoló elemek** külső vagy belső burkolás céljára. Az elemek különböző méretűek, 200-245 mm szélesek, 592-1520 mm hosszúságúak és 15-40 mm vastagok. Szerkezetük moduláris, különböző színekben és textúrákban (simított, homokos felületű, barázdált stb.) kaphatóak. Speciális rozsdálló fém szorító kapoccsal erősítik a függőleges vagy vízszintes, a fő szerkezethez erősített fém profilokhoz, amelyre szigetelés helyezhető.

A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2013-ban

5. A XIII. Áruosztályban a 6911 90 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 6912 00 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási véleményt:

6912 00

1. **Kerámia csésze és kerámia csészعالج**, kiskereskedelmi forgalom számára üvegedénybe töltött oldható kávéval (200 g) együtt karton dobozban kiserelve. Az oldható kávé külön, a 2101 11 alszám alá van osztályozva
A HR alkalmazásának 1. általános értelmezési szabálya alapján.

(Lásd még a 2101 11/1. Áruosztályozási Véleményt is.)



Elfogadva 2013-ban

6. A XVI. Áruosztályban a 8415 10 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 8415 82 HR alszámra vonatkozó 1. és 2. számú áruosztályozási véleményeket:

8415 82

1. **Padló-típusú osztott rendszerű légkondicionáló berendezés, amely a következőkből áll:**

- (i) álló beltéri egységből, amely a hőcserélővel (párologtató) és a motorral hajtott ventilátorral egy házban található. Az egységet padlóra vagy fallal szemben lehet elhelyezni, de nem lehet szorosan a betonba rögzíteni vagy a betonhoz erősíteni; és
- (ii) kültéri egységből, amely a hűtő típusú kompresszorral, hőcserélővel (kondenzátor) és a motorral hajtott ventilátorral egy házban található. Az egységet talajra vagy acélrudakra lehet szerelni vagy rögzíteni.

Mindkét egység kialakításánál fogva elektromos vezetékkel és csővel egymáshoz csatlakoztatható, amelyen keresztül a hűtőközeg áthalad/kering

A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.

Elfogadva 2013-ban

8415 82

2. **Hordozható önálló légkondicionáló berendezés**, amely két motorral hajtott ventilátort, párologtatót, kondenzátort és kompresszort tartalmaz egy házban. Az egység négy görgővel van felszerelve a mozgathatóság megkönnyítése érdekében és két fogantyúval rendelkezik, hogy tolni és mozgatni lehessen. Az egységhez tartozékként kimeneti tömlő csatlakoztatható annak érdekében, hogy az elhasznált meleg levegő az ablakon vagy a falon keresztül eltávozhasson.

A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.



Elfogadva 2013-ban

7. A XVI. Áruosztályban a 85. Árucsoportra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 8502 39 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási véleményt:

8502 39

1. **Elektromos áramfejlesztő egység**, amely gőzturbinát, váltakozó áramú (AC) elektromos generátort és kapcsolószerkezetet tartalmaz, amelyeket együtt mutatnak be, de külön csomagolnak. A gőzturbina magas nyomású forró gőzt bocsát ki és azt forgó mozgássá alakítja, melynek a teljesítménye 200 MW. A generátor a gőzturbina forgómozgásából 230 MVA erősségű elektromos áramot fejleszt.

A gőzturbina és az elektromos generátor úgy van kialakítva, hogy elektromos áramot fejlesztő létesítmény padlójához lehessen szerelni/rögzíteni és a rotorjaikat kapcsoló berendezéssel össze lehessen kapcsolni. A gőzturbina és az elektromos generátor, egymással együttműködve a nagynyomású gőz hőenergiáját villamos energiává alakítják.

A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya alapján.

Elfogadva 2013-ban

8. A XVI. Áruosztályban a 8518 10 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási vélemény után be kell illeszteni az alábbi 8518 22 HR alszámra vonatkozó 1. számú áruosztályozási véleményt:

8518 22

1. **Készülék** hangszerekhez, amely AB osztályú erősítőcsőből, két előerősítő csőből, két erősítőcsőből és két hangszóróból áll és valamennyi egy burkolatban található. Különböző forrásokból, mint pl. elektromos gitár, elektromos klaviatúra/zongora vagy MP3 lejátszó, elektromos jelet fogad. Felerősíti az elektromos jelet, majd az elektromos jel hangszóróhoz történő irányításával hangot hoz létre. Képes átalakítani a hang hangszínét azáltal, hogy nyomatékosít vagy háttérbe szorít bizonyos frekvenciákat (basszus, közepes és magas frekvencia) és különféle elektronikus effekteket képes a létrehozandó hanghoz kapcsolni.

A HR alkalmazásának 1. és 6. általános értelmezési szabálya (XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 3. pontja) alapján.



Elfogadva 2013-ban